



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(024046-TSE-01/10nolu belge devamı) : BZ İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015.

- DONMA ÇÖZÜLME DAYANIMI: FT2
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 200,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASINÇ SÖNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.(K.D. 14.03.2023)

3)TİCARİ MODEL:2500

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISI İLETKENLİK: (λ) : 0.032 W/mK
- DONMA ÇÖZÜLME DAYANIMI: FT2
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 200,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASINÇ SÖNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.(K.D. 14.03.2023)

4) TİCARİ MODEL-2500X

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISI İLETKENLİK: (λ) : 0.035 W/mK
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (20,90),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 350,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASINÇ SÖNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.(K.D. 14.03.2023)

5)TİCARİ MODEL-3500

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISI İLETKENLİK: (λ) : 0.031 W/mK
- DONMA ÇÖZÜLME DAYANIMI: FT2
- BELİRTİLEN BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 300,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- BU ÜRÜN BASINÇ SÖNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.(K.D. 14.03.2023)

6)TİCARİ MODEL:4500

- YANGINA KARŞI DAVRANIŞ SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1
- ISI İLETKENLİK: (λ) : 0.039 W/mK
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERİLMESİ: CS (10/Y) 100,
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA

e-imzalı/e-signed

11.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MEHMET GENÇ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretilen yerinin Enstitümüzün belirlendiği şartları karşıladığına dair gösterir.

*Bu belge, bir birimle tanımlanmaz, kırım veya okunmasını zorlaştıracak şekilde değiştirilmez, kısıtlı ve sınırlı yapılmaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ " Adres: 2 Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sami Konağı Bulvarı No:9/Başpınar 27120 Şişli/Beşiktaş/İstanbul " Telefon: 0 342 337 96 01 (Pbx) Faks: 0 342 337 96 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112/06103 Beşiktaş/ANKARA – Telefon: 0 312 416 58 81 / 416 54 27, Faks: 0 312 416 56 17 E-posta: tsm@tse.org.tr, web: www.tse.org.tr

